

# OPENETICS

GAMA

Fibra Óptica

## Kit Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble



\* El Kit no incluye pasamuros.

### Componentes del Kit:

1. Caja distribuidora de fibra óptica extraíble.
2. Tapones ciegos SC, FC o ST simple, o LC o ST/SC doble.
3. Guía fibras.
4. Cassete de empalme para 24 fusiones.
5. Prensaestopas.
6. Panel extraíble para 24 pasamuros.

### Descripción

Kit caja distribuidora de fibra óptica extraíble 19" de 1 U de altura para el conexionado y el parcheo del cableado de fibra óptica. El kit caja distribuidora tiene como principal función facilitar en tiempo y costo las instalaciones de fibra óptica. Fijación en su parte delantera mediante conjuntos de fijación.

La bandeja cuenta con 2 tiradores frontales y con huecos en su parte frontal para colocación de paneles extraíbles de hasta 24 conectores tipo ST, FC, SC, LC y ciegos. Los paneles son fabricados en chapa de 1,2 mm.

### Aplicaciones

El Kit caja distribuidora de fibra óptica extraíble 19" es utilizada como punto de interconexión entre racks y el cableado de fibra óptica, equipos de conversión de fibra óptica a cableado de cobre, y en todas las aplicaciones en general del sistema de cableado de fibra, y donde se requiera uniones o fusiones de fibra óptica.

### Normativa

- Standard EIA-310-D
- IEC 60297-2/ 60297/3
- Conformidad CE
- Norma RoHS

### Ventajas

- Satisface los requerimientos de rapidez y costo.
- Facilita el montaje.
- La bandeja es extraíble para facilitar la instalación.
- La bandeja permite acceso al interior del equipo sin necesidad de desmontar ningún elemento del rack.
- Varias entradas de cables en la parte posterior.
- Incluye la tornillería para su montaje.

### Sede Central y Oficinas en España

**Barcelona:**  
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa  
T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

**Madrid:**  
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid  
T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

02-01-1-0-ES-V1.0 20/01/17

# OPENETICS

GAMA

Fibra Óptica

## Kit Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble

### Características Técnicas Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble 19"

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ■ <b>Material:</b>            | Acero laminado en frío UNE 36086-91 |
| ■ <b>Color:</b>               | Negro RAL-9005                      |
| ■ <b>Carga máxima:</b>        | 10 kg.                              |
| ■ <b>Altura:</b>              | 44,45 mm.                           |
| ■ <b>Anchura:</b>             | 483 mm.                             |
| ■ <b>Profundidad:</b>         | 250 mm.                             |
| ■ <b>Altura del bastidor:</b> | 1 U                                 |
| ■ <b>Unidad de embalaje:</b>  | 1                                   |

### Información Comercial

| Ref.  | Descripción                | Tipo Bandeja | Altura | Fibra   | Adaptador | Formato | Nº adaptadores |
|-------|----------------------------|--------------|--------|---------|-----------|---------|----------------|
| 50401 | Kit Caja distribuidora 19" | Extraíble    | 1 U    | MM / SM | ST/ST     | Simple  | 24             |
| 50404 | Kit Caja distribuidora 19" | Extraíble    | 1 U    | MM / SM | FC / FC   | Simple  | 24             |
| 50402 | Kit Caja distribuidora 19" | Extraíble    | 1 U    | MM / SM | SC/LC     | Doble   | 24             |
| 50407 | Kit Caja distribuidora 19" | Extraíble    | 1 U    | MM / SM | SC/SC     | Doble   | 24             |

Ficha Técnica

Fecha:

02-01-1-0-ES-V1.0 20/01/17

Código N°:



### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

# OPENETICS

GAMA

Fibra Óptica

Ficha Técnica

Fecha:


Código Nº: 02-01-1-0-ES-V1.0 20/01/17

## Kit Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble

### Componentes del Kit según el tipo del conector



Caja distribuidora de fibra óptica extraíble (Ref. 5034)



Tapón ciego SC simple (Ref. 5085)




Tapón ciego ST simple (Ref. 5096) y FC simple




Cassette de empalme para 12/24 fusiones (Ref. 5190)




Prensaestopas




Panel extraíble para 24 pasamuros ST/ST simple y FC/FC simple



Panel extraíble para 24 pasamuros SC/SC simple y LC/LC doble



Tapón ciego LC doble (Ref. 5090)



Tapón ciego ST/SC doble (Ref. 5097)



Bridas guía fibras (Ref. 5099)



Protector termo retráctil

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

