# **OPENETICS**

# Téster ultra rápido RJ45 UTP/FTP, RJ11, RJ12, BNC, USB

# Herramientas de Cableado



# Descripción

Téster de cableado portátil para la comprobación rápida de cables y latiguillos, en redes LAN.

# **Aplicaciones**

EIA/TIA 568 A y 568 B

## **Normativa**

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-B2
- CENELEC EN50173:2002

ha Técnica

Sodigo N.:

11/10/12

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

(+34) 91 547 49 43 **F**: (+34) 91 547 76 59

E: madrid@openetics.com



**UNE EN ISO** 

9001:2000

# **OPENETICS**

# Téster ultra rápido RJ45 UTP/FTP, RJ11, RJ12, BNC, USB

# **Beneficios y Características**

- Master y remoto separables hasta 600 m.
- Comprueba instantáneamente líneas y latiguillos.
- Test de continuidad, error de conexionado, circuitos abiertos, cruces y conductor de tierra. También pantalla en cables USB y 1394.
- Cada pin es testeado y mostrado su estado en uno de los LEDs, los cuales indican circuito abierto, cortocircuitos o cables cambiados.
- Indicaciones mediante leds y alarma acústica.
- Ergonómico y fácilmente portable.
- Alimentación mediante pila 6F22 de 9v. incluida.
- Test de batería.
- Incluye terminador BNC, jumper RJ45, bolsa transporte y manual de instrucciones.

### Información Comercial

Ref.	Descripción	Unidad de embalaje
14130	Téster ultra rápido RJ45 UTP/FTP, RJ11, RJ12, BNC, USB	1



UNF EN ISO

9001:2000

### Sede Central y Oficinas en España

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

F: (+34) 91 547 76 59

E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados E AUDI CONTROL DE INICITIALIUMA I S.A. TOURS INS DETECTIOS RESERVADOS.

Las especificaciones aqui publicadas esta nactualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.