

# OPENETICS

## Armario Rack 19" de pie 42 U, modelo Smart Rack Pack

GAMA

Rack



### Descripción

Rack de altas prestaciones con capacidad de carga de hasta 800 kg. para electrónica de redes y comunicaciones. Elegante diseño y facilidad para montaje en batería. Pies regulables en altura y ruedas para fácil desplazamiento. Puerta de cristal templado y perforada para mejor ventilación y laterales desmontables. Color estándar Negro RAL 9004.

### Aplicaciones

Electrónica, redes, comunicaciones, distribución de fibras y servidores hasta 800 kg.

### Normativa

- DIN 41.488 Part 1
- DIN 41.494 Part 7 y 8
- IEC 60297-2 y 3
- UNE 20539-1 y UNE 20539-2
- ANSI/EIA-310-D
- Norma RoHS
- CE

Ficha Técnica

Fecha:

02/03/2022

Código Nº:

RACK-Nº10-ESP-V1

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



# OPENETICS

GAMA  
Rack

## Armario Rack 19" de pie 42 U, modelo Smart Rack Pack

### Ventajas

- Diseño robusto y elegante.
- Facilidad para el montaje en batería.
- Panel de ventilación incluido.
- Puerta delantera de cristal templado y perforada, con cerradura y llave.
- Puerta trasera metálica reversible con cerradura y llave.
- Paneles laterales fácilmente desmontables.
- Gran capacidad de entrada de cables en suelo y techo.
- Guía cables verticales delanteros.
- Preparado para instalación de PDU verticales sin ocupar espacios en "U".
- Guías delanteras y traseras desplazables con "U" numeradas.
- Pies regulables y ruedas.
- Toma de tierra incluida en la puerta delantera.
- Completa gama de accesorios disponibles.
- Grado de protección IP20.
- Garantía: 5 años.
- Posibilidad de aislamiento acústico, consultar.

### Características Técnicas

■ <b>Material:</b>	Acero laminado en frío UNE 36086-91
■ <b>Color:</b>	Negro RAL 9004
■ <b>Carga máxima:</b>	800 kg
■ <b>Altura:</b>	2000 mm
■ <b>Ancho:</b>	800 mm.
■ <b>Profundidad:</b>	800 mm. / 1000 mm.
■ <b>Altura del bastidor:</b>	42 U
■ <b>Unidad de embalaje:</b>	1
■ <b>Puerta delantera*:</b>	Cristal templado y perforada, con cerradura y llave
■ <b>Puerta trasera*:</b>	Metálica reversible con cerradura y llave
■ <b>Perfiles 19"':</b>	4 carriles de montaje con "U" numeradas
■ <b>Paneles laterales:</b>	Paneles desmontables
■ <b>Entrada de cables:</b>	Superior y/o inferior
■ <b>Pies:</b>	4 ruedas y 4 pies regulables.
■ <b>Aislamiento acústico:</b>	Opcional.

Ficha Técnica

Fecha:

02/03/2022

Código N°:

RACK-N°10-ESP-V1

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



# OPENETICS

## Armario Rack 19" de pie 42 U, modelo Smart Rack Pack

### Información Comercial

#### SMART RACK PACK

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Color	Dimensiones Nominales en mm.			Tipo de Puerta
				Alto	Ancho	Profundidad	
02815	Smart Rack Pack	42 U	Negro RAL 9004	2000	800	800	Transparente y ranurada
02834	Smart Rack Pack	42 U	Negro RAL 9004	2000	800	800	Ventilada
28105	Smart Rack Pack	42 U	Negro RAL 9004	2000	800	800	Delantera doble hoja transparente + ranurada. Trasera doble hoja ventilada

\*Posibilidad de suministro en 47 U de altura **bajo pedido**

#### Smart Rack Pack 2000 x 800 x 800

Ref.	Descripción
02430	Kit 4 ruedas con freno
02538	Panel ventilación para 800 x 800 mm con termostato
23315	Juego de 4 pies regulables

#### EL PACK INCLUYE

#### SMART RACK PACK

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Color	Dimensiones Nominales en mm.			Tipo de Puerta
				Alto	Ancho	Profundidad	
02816	Smart Rack Pack	42 U	Negro RAL 9004	2000	800	1000	Transparente y ranurada
02835	Smart Rack Pack	42 U	Negro RAL 9004	2000	800	1000	Ventilada
28106	Smart Rack Pack	42 U	Negro RAL 9004	2000	800	1000	Delantera doble hoja transparente + ranurada. Trasera doble hoja ventilada

\*Posibilidad de suministro en 47 U de altura **bajo pedido**

#### Smart Rack Pack 2000 x 800 x 1000

Ref.	Descripción
02430	Kit 4 ruedas con freno
02539	Panel ventilación para 800 x 1000 mm con termostato
23315	Juego de 4 pies regulables

#### EL PACK INCLUYE

GAMA

Rack

Ficha Técnica

Fecha:

02/03/2022

Código Nº:

RACK-Nº10-ESP-V1

#### Sede Central y Oficinas en España

##### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

##### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



# OPENETICS

## Armario Rack 19" de pie 42 U, modelo Smart Rack Pack

### Accesorios Smart Rack Pack

#### Zócalos



Ref.	Descripción	Dimensiones nominales en mm.		
		Alto	Ancho	Profundidad
02630	Zócalo 100 mm 800 x 800 mm para Smart Rack Pack	100	800	800
02639	Zócalo 100 mm 800 x 1000 mm para Smart Rack Pack	100	800	1000

#### Paneles de Ventilación



Ref.	Descripción
02538	Panel ventilación para 800 x 800 mm con termostato
02539	Panel ventilación para 800 x 1000 mm con termostato


#### Kit de Ruedas y Conjunto Guía Cables Verticales para rack de 800 mm. ancho



Ref.	Descripción
02430	Kit 4 ruedas con freno
02893	Conjunto 2 guía cables verticales traseros para 42 U
23315	Juego de 4 pies regulables




Vista Frontal




Vista Lateral



Vista Trasera



Tapa Superior



Tapa Inferior

Ficha Técnica

Fecha:

02/03/2022

Código N°:

RACK-N°10-ESP-V1

#### Sede Central y Oficinas en España

##### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

##### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

